

# 采购公告

我司东莞市新东元环保投资有限公司为做好项目运营的相关保障工作，确保生产工作有序安全，现需对项目循环水管、一体化水箱及渗滤液处理站设备设施除锈防腐，拟采购一家具有相关服务和施工经验的单位进行。现将相关情况介绍如下：

## 一、项目名称及内容

东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂循环水管、一体化水箱及渗滤液处理站除锈防腐服务采购项目。

项目概况：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目位于东莞市麻涌镇大步村海心沙岛，该项目用地面积约105亩，总投资13.75亿元，通过焚烧发电方式处理生活垃圾和一般工业垃圾，处理规模达2250吨/天，年发电量超5亿千瓦时。项目配置3\*750吨/天炉排炉焚烧处理线和2\*40兆瓦凝汽式汽轮发电机组等系统设施，采用烟气超净排放技术，实现烟气排放指标优于国家标准与欧盟标准。

服务地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。

## 二、项目发布

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站发布（<http://www.dgsy.com.cn/>）、广东东实环境股份有限公司网站（<http://www.dshuanbao.com.cn/>）发布。

### ★三、响应人资格要求

1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】；

2、未被列入东实环境及下属企业相关领域黑名单；

3、响应人必须具有同类除锈防腐项目的服务经验，要求2020年1月1日起，项目业绩不少于2个。【按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）、对应业绩项目合同期内任意一期已开具的发票证明材料加盖公章】。

### 四、采购内容及要求

#### （一）服务采购基本需求内容



项目名称	内容	工作量	备注
循环水管除锈防腐	<ul style="list-style-type: none"><li>● 采用手工动力工具对设备进行除锈和旧漆层，质量要求达到：手工除锈工艺为St2级标准，喷砂除锈工艺为Sa2.0级标准。</li><li>● 在完成除锈工序后，涂刷油漆，涂层厚度150<math>\mu</math>m以上，涂刷道数：一道防锈底漆（环氧富锌低表面处理底漆，颜色：灰色）+一道中层漆（环氧低表面处理中间漆，颜色：灰色）+一道面漆（脂肪族聚氨脂面漆，颜色：黑色，共三道。支架面漆颜色：黑色（油漆品牌要求为：国际，佐敦，信和）</li><li>● 施工完毕后，要做好施工区域卫</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 循环水管除锈、油漆面积（水管440.8m<sup>2</sup>+阀门井盖板正面8.5m<sup>2</sup>+支架除锈4.5m<sup>2</sup>）为：453.8m<sup>2</sup>，（以现场勘探为准）；</li><li>● 现场高空作业区域施工措施由服务方提供。</li></ul>	

	<p>生清洁工作，恢复现场原貌，做到与施工前一样。</p>		
<p>一体化净水设备+无阀过滤器设备</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 采用手工动力工具对设备进行除锈和旧漆层，质量要求达到：手工除锈工艺为St2级标准，喷砂除锈工艺为Sa2.0级标准。</li> <li>● 在完成除锈工序后，涂刷油漆，涂层厚度150 μm以上，涂刷道数：一道防锈底漆（环氧富锌低表面处理底漆，颜色：灰色）+一道中层漆（环氧低表面处理中间漆，颜色：灰色）+一道面漆（脂肪族聚氨脂面漆，颜色：中灰色，共三道。栏杆面漆颜色：黄色（油漆品牌要求为：国际，佐敦，信和）</li> <li>● 施工完毕后，要做好施工区域卫生清洁工作，恢复现场原貌，做到与施工前一样。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一体化设备设施面积：设备表面约288m<sup>2</sup>+花纹钢盖板正反两面30m<sup>2</sup>+栏杆10m<sup>2</sup>（以上均以现场勘探为准）</li> <li>● 无阀过滤器设备设施面积：设备表面约258m<sup>2</sup>（以现场勘探为准）</li> </ul>	<p>含税，包工包料</p>
<p>一体化+无阀过滤器管道除锈防腐</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 采用手工动力工具对以上管道进行除锈和旧漆层，质量要求达到：手工除锈工艺为St2级标准，喷砂除锈工艺为Sa2.0级标准。</li> <li>● 在完成除锈工序后，涂刷油漆，涂层厚度150 μm以上，涂刷道数：一道防锈底漆（环氧富锌低表面处理底漆，颜色：灰色）+一道中层漆（环氧低表面处理中间漆，颜色：灰色）+一道面漆（脂肪族聚氨脂面漆，颜色：中灰色），共三道。（油漆品牌要求为：国际，佐敦，信和）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 管道面积约为：160m<sup>2</sup>（以现场勘探为准），除一体化及无阀过滤器管道外，其余管道面漆保持原有颜色</li> </ul>	<p>含税，包工包料</p>





<p>渗滤液处理站设备、设施及管道</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 采用手工动力工具对以上设备设施、管道进行除锈和旧漆层，质量要求达到：手工除锈工艺为St2级标准，喷砂除锈工艺为Sa2.0级标准。</li> <li>● 在完成除锈工序后，涂刷油漆，涂层厚度150 μ m以上，涂刷道数：一道防锈底漆（环氧富锌低表面处理底漆，颜色：灰色）+一道中层漆（环氧低表面处理中间漆，颜色：灰色）+一道面漆（脂肪族聚氨脂面漆，颜色：中灰色），共三道。（油漆品牌要求为：国际，佐敦，信和）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 总体面积约为：80m<sup>2</sup>（以现场勘探为准），设备设施及管道面漆保持原有颜色</li> </ul>	<p>含税，包工包料</p>
-----------------------	---	---	----------------


循环水管受锈蚀情况



一体化水箱  
受锈蚀  
情况





一体化管  
道受锈蚀  
情况







渗滤液处理站设备设施锈蚀情况



渗滤液处理站设备设施锈蚀情况



(二) 成交人需按照以上要求完成循环水管、一体化水箱及渗滤液处理站除锈防腐服务。所有施工所需的辅材、人工等均由成交人自行负责。

(三) 响应人施工工序和施工质量须满足采购文件要求，否则视为无效报价。

(四) 如成交人所实际施工质量不满足本项目采购文件要求，视为成交人违约，采购人可委托第三方施工，所产生的费用由成交人承担，并且采购人有权单方面解除合同并追究成交人的违约责任。

(五) 成交人施工前需配合采购人组织的文明施工培训，为投入本项目的所有人员购买保额不低于 120 万元的人身意外险，特种设备作业人员须持证上岗，入场前向采购人提交相关证件资料（焊工证件、保险购买凭证等）。

(六) 服务质保要求：成交人施工完成，经采购人验收合格之日起质保二年。

(七) 各响应人可进行现场勘探，以确保投标人完全知悉本服务实际施工环境、采购需求内容等相关情况。因不了解项目实施环境或采购需求造成的成本增加等风险及责任由成交人自行承担。

(八) 对项目内容或现场踏勘如有疑问，可咨询项目负责人罗工 18973133258

## 五、完成时间

采购人发出结果确认函，成交人在接到采购人通知（以开工令下达时间为准）后，在 15 个日历日（遇下雨天时间相应顺延）完成所有项目施工并通过采购人验收。



## 六、支付方式

成交人施工完成并经双方共同验收合格后，成交人提交合同价款 100%的增值税专用发票及请款资料，采购人在收到有效资料的三十个日历日内支付合同价款的 100%至成交人账户。

成交人在缴存的履约保证金作为采购人垫付成交人服务过程中产生应由成交人支付的费用或违约罚款的来源。履约保证金返还申请时间为项目竣工验收合格之日后，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，收到成交人申请后 30 个日历日内，采购人一次性无息退回。

## 七、报价

采购限价：168236.63 元（含税）。

本项目为固定总价包干，包干总价报价包含运费、税费、人工费、辅材费、装卸费、安装费、措施费、保险费、服务费等一切为满足项目实施可能产生的费用，结算时不做调整。要求响应人提供总价及分项报价，分项包括：响应人认为需要列出的其他分项。响应人所报价格不得高于采购限价。

## 八、定标

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供应商。

询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序



审批并确定成交人。

## 九、采取的合同文本

合同签订的依据为采购文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在 10 天内与采购人签订合同（详见附件合同模板）。

响应人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十、报价文件的组成部分（响应人报价文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

1、报价函（模板，详见附件）及报价清单（模板，必须包含本项目所有的子项报价）（加盖公章）；

2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件（加盖公章）；

3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

4、响应人营业执照复印件（加盖公章）；

5、响应人 2020 年 1 月 1 日起至今同类项目业绩合同及对应合同的发票复印件（按本项目响应人资格要求提供资料，不少于两份，加盖公章）；

6、投标人未到场声明（邮寄报价必须提供，模板，详见附件）（加盖公章）；

7、本项目采购文件要求或响应人认为应补充的其他资

料（如有）。

### ★十一、响应文件份数及要求

1、正本一份、副本一份（若正副本出现不一致，以正本为准）。

2、响应人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，装有报价文件的文件袋须贴有密封条，并于密封条骑缝处加盖企业公章。

3、报价文件须按询价文件要求及模板格式加盖公章、使用订书机装订或胶装成册，于文件骑缝处加盖报价单位企业公章并密封完好（不得以快递文件袋作为密封）。

4、响应人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。

5、响应人需将本项目密封文件袋封面（附件一）粘贴于报价文件密封袋上。

6、不符合本项要求的报价文件为**无效报价**。

### 十二、报价保证金

1、开标结束后，成交人需缴纳人民币 3,364.00 元作为报价保证金到采购人银行账户，报价保证金不退还，在双方签订合同后转为履约保证金，作为采购人垫付成交人服务过程中产生的应由成交人支付的费用或违约罚款的来源。

2、报价保证金收款账户信息：



账户名称：东莞市新东元环保投资有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司东莞分行

银行账号：669170104633

### 十三、开标时间及地址

开标时间：2023年11月14日（星期二）上午10:30。

本项目响应人可选择现场递交报价文件或邮寄报价文件，其中：

（1）现场递交报价文件：响应人须委派法定代表人或授权委托人按时到开标地址提交报价文件并参加开标会议，开标时间后到达的拒收报价文件。

响应人提交报价文件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市新东元环保投资有限公司二楼会议室（路线指导图如下），逾期无效。





#### 十四、注意事项

1、若响应人未按规定时间递交响应文件，视为放弃报价资格。

2、成交人如未按要求交纳履约保证金，则视为放弃成交资格。

3、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。

6、本项目不接受响应人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，保证金将被没收（如有），并纳入采购人供应商黑名单：

1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同，又或者签订合同后不交定金（履约保证金）的。

2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

3）响应人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

4）成交人在签订合同后，未按合同约定缴纳履约保证金。

8、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效：

- (1) 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- (3) 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (5) 不同响应人的响应文件相互混装；
- (6) 不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9、已列入采购人及上级单位部门黑名单的响应人的响应文件视为无效。

东莞市新东元环保投资有限公司



2023年11月6日